

Surveillance et lutte contre le moustique-tigre en Bourgogne-Franche-Comté

Reconnaître le moustique-tigre



Aedes albopictus est un petit moustique : **moins de 1 cm d'envergure.**

Noir avec des taches blanches sur le corps et les pattes, il a une ligne blanche sur le thorax.

C'est la femelle qui pique le jour et la nuit.

Comment se protéger ?

Le plus efficace est de limiter les points d'eau car c'est là que les femelles pondent :

- Vider les arrosoirs, coupelles, soucoupes qui contiennent de l'eau, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol...
- Ne pas laisser traîner des déchets type vieux pneus retenant l'eau, ...
- Remplir les dessous de pots de fleurs de gravillons ou de sable.

On peut attirer ses prédateurs en installant des nichoirs à **hirondelles et à chauve-souris** près des habitations. **Les batraciens et les poissons** sont friands des larves dans les bassins.

Les moustiquaires et les vêtements longs s'avèrent plus efficaces que les insecticides. La lutte chimique a prouvé ses limites : le moustique devient vite résistant aux insecticides qui sont néfastes pour la santé d'autres espèces, notamment pour l'homme.

Vous avez voyagé dans une zone à risque que faire ?

En particulier si vous êtes allés à la Réunion compte tenu de l'épidémie de chikungunya en cours.

- Se protéger des piqûres de moustique
- Continuer de se protéger de ces piqûres au retour, durant 3 semaines
- **Consulter sans attendre un médecin en cas de symptômes dans les 3 semaines suivant le retour** (fièvre brutale supérieure à 38°5, maux de tête et douleurs articulaires aux poignets et chevilles notamment...) car seule un examen biologique puis une déclaration à l'ARS sur un formulaire spécial permet de déclencher des mesures de lutte particulières par insecticide.

Pourquoi n'y a-t-il pas d'opération de démoustication dès que des moustiques tigres sont repérés ?

L'insecticide Aqua K-Othrine utilisé contre le moustique tigre est dangereux pour la santé.

Il n'est donc utilisé qu'en cas de déclaration de certaines maladies par un médecin à l'ARS : comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

La diffusion de l'insecticide n'est effectuée qu'à la demande de l'ARS.

Elle est effectuée dans un périmètre de 150 mètres autour des cas de maladie identifiée dans l'objectif d'éliminer les insectes contaminés.

Ces opérations sont réalisées de nuit et il est recommandé :

- de rester enfermé, fenêtres closes, avec ses animaux de compagnie lors de l'intervention et dans les 30 minutes qui la suivent,
- puis de rincer son mobilier extérieur, ses jeux d'enfants,
- et de ne pas consommer les fruits et légumes issus des jardins dans les trois jours.

En cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires l'insecticide Aqua K-Othrine peut provoquer : tachycardie, hypotension, nausée, diarrhée, vomissements, vue brouillée, mal de tête...c'est pourquoi son usage est strictement réservé. Son autorisation de mise sur le marché n'a été validée que pour lutter exclusivement contre le moustique tigre.


Dr Christine LEMOIGNE



MOUSTIQUE TIGRE

LIMITER SA PRÉSENCE, LIMITER LES NUISANCES

DANS LES CIMETIÈRES



#1

Éliminer les endroits
où l'eau peut stagner
(déchets verts, outils,
encombrants, etc.)

#2



Éviter d'utiliser
des soucoupes
ou les remplir
avec du sable

#3




Privilégier les
plantes en pots
aux fleurs coupées

#4



Couvrir les récipients
et réservoirs d'eau
(arrosoirs, bidons,
citernes, etc.)

#5



Vérifier le bon
écoulement
des gouttières

Plus d'infos sur
iledefrance.ars.sante.fr