



PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Lutte contre le chancre coloré du platane

Professionnels du paysage et des espaces verts, gestionnaires d'espaces végétalisés, professionnels de la voirie et des réseaux, propriétaire de platanes protégeons ensemble les platanes face au chancre coloré.

Signalez tout dépérissement de platanes évocateur du chancre coloré pour éviter sa propagation par l'eau, les outils, les racines ou le transport de bois contaminés.



Illustration générée par IA

Octobre 2026

**PLANTES
EN
DANGER**



Le chancre colore : de quoi s'agit-il ?

Ceratocystis platani, est le champignon responsable du chancre coloré du platane, une maladie vasculaire qui ne concerne que les platanes. Plusieurs foyers ont été détectés récemment en Nouvelle-Aquitaine dans les départements des Deux-Sèvres, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne, jusque-là indemnes.

Un dispositif de lutte contre ce champignon est mis en œuvre par les services de l'Etat pour limiter sa dissémination.

Il n'existe aucun moyen de traitement curatif de cette maladie qui affecte les arbres suite à la pénétration du champignon par le biais de blessures au niveau des racines, des branches ou du tronc. Une fois dans l'arbre, le champignon se développe et obstrue progressivement les vaisseaux conducteurs de sève en libérant des toxines. L'arbre se dessèche et meurt en quelques mois ou années.

Ce champignon très virulent peut s'attaquer à des platanes en très bon état végétatif. Il se transmet par l'air, l'eau, par contact racinaire, par les plaies de taille ou les blessures occasionnées par des engins ou des outils utilisés lors de chantiers réalisés à proximité des platanes lorsqu'ils ne sont pas suffisamment désinfectés. Le transport et la circulation de bois contaminés constituent également une voie de dissémination.

Les activités humaines jouent donc un rôle déterminant de transmission de ce chancre d'arbre en arbre.


Il ne présente aucun risque aussi bien pour la santé publique que pour les animaux et les autres espèces végétales.



Prévenir la dissémination du chancre coloré

Ceratocystis platani, est un organisme de quarantaine dans l'Union Européenne soumis à lutte obligatoire dans toute l'Union européenne. Faute d'alternative, la lutte passe par l'abattage et l'incinération des arbres contaminés et ceux situés à proximité immédiate. Des mesures préventives, allant de l'obligation de nettoyage/désinfection des outils et engins à la surveillance pendant plusieurs années, sont fixées par arrêté ministériel du 31 janvier 2025 et par les arrêtés préfectoraux, pris suite à chaque détection de platane infecté, définissant une zone délimitée autour du(des) arbre(s) infecté(s).

La zone délimitée (ZD) comprend une Zone Infestée (ZI) d'au moins 35 m autour du(des) arbre(s) contaminé(s) et une Zone Tampon (ZT) de la dimension du territoire communal où se trouve la ZI.



- **Les bonnes pratiques à adopter sur l'ensemble du territoire :**

La surveillance des platanes constitue le premier élément de prévention des risques permettant de prévenir la dispersion du chancre coloré. Cette prévention passe aussi par la mise en œuvre de mesures de prophylaxie lors d'interventions sur ou à proximité de platanes : **organiser le chantier, nettoyer/désinfecter les outils et engins utilisés, utiliser les produits de désinfection adaptés et mettre en œuvre les bonnes pratiques** pour limiter les blessures aux platanes lors de travaux.

Les déplacements de bois et des résidus de ces arbres sont à tracer.

Tout symptôme évocateur du chancre coloré est à signaler au service chargé de la protection des végétaux (DRAAF SRAL).

Les mesures de prophylaxie et les bonnes pratiques sont intégrées dans les clauses de marché public, dans le cahier des charges ou dans tout document contractuel conclu avec une entreprise prestataire, et sont mises en œuvre sur les chantiers par les prestataires de service ou en interne par les employés en charge des interventions.

- **Des mesures réglementaires différentes en fonction du type de zone :**

En zone infestée : seules les entreprises ou services, immatriculés au registre des opérateurs professionnels, peuvent intervenir. Toutes les opérations d'abattage des arbres contaminés et périphériques en zone infestée ne peuvent s'opérer que sous contrôle officiel du service chargé de la protection de végétaux (DRAAF SRAL).

En zone tampon, tous travaux sur et à proximité de platanes est soumis à déclaration préalable auprès du service en charge de la protection des végétaux (DRAAF SRAL) au moins 15 jours ouvrés avant la date de mise en œuvre des travaux.

En zone exempte, la mise en circulation des bois et écorces destinés à d'autres professionnels (y compris les déchetteries) **issus** des travaux d'élagage, est conditionnée au respect des exigences du **passport phytosanitaire**.

Pour ce faire, les opérateurs doivent s'immatriculer au registre des opérateurs professionnels et effectuer une demande d'Autorisation à Délivrer des Passeports Phytosanitaires (ADPP) en ligne.

Eradiquer et surveiller les foyers

Une surveillance officielle par les services en charge de la protection des végétaux (DRAAF-SRAL) ou son délégataire (FREDON) est mise en œuvre dans toutes les zones délimitées pendant au moins 10 ans.

Lors de cette surveillance des prélèvements pour analyse peuvent être effectués en cas de suspicion.

Entrepreneurs et détenteurs de platanes, vous avez un rôle essentiel à jouer

- **En signalant toute suspicion à la DRAAF-SRAL**, si vous constatez le dépérissement d'un platane ou des symptômes évocateurs du chancre coloré, par courriel à adresser à sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr en joignant au message des photos et en indiquant les coordonnées GPS des arbres concernés.
- **En sensibilisant et en accompagnant** par la formation, vos salariés à la reconnaissance de la maladie, aux bonnes pratiques et aux mesures réglementaires applicables.

Les outils pour se former et communiquer :

- ✓ Formation (CNFPT, CFPPA, bureaux d'étude, FREDON, ...)
- ✓ Communication interne (interservices)
- ✓ Inscription des mesures de prophylaxie dans les documents administratifs et techniques en vigueur dans l'entreprise ou la collectivité.

Pour en savoir plus :

Le guide de bonnes pratiques "Préserver les platanes face au chancre coloré" et les documents de communication destinés aux professionnels du paysage et des travaux publics sont consultables sur le site Ecophyto-pro à l'adresse https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/726/ ou en utilisant le QR Code	
Dossier thématique « chancre coloré » sur le site du ministère : https://agriculture.gouv.fr/le-chancre-colo-re-du-platane-0 ou en utilisant le QR Code	
Site internet de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine : https://agriculture.gouv.fr/le-chancre-colo-re-du-platane-0 ou en utilisant le QR Code	