

PLAN D'EAU DU COIROUX

Commune de AUBAZINES

Résultats d'analyse des derniers prélèvements d'eau effectués sur la baignade le **29/07/2025**

| Qualité physico-chimique | Résultats | Unités | Limite de qualité |
|--------------------------|-------------|--------|-------------------|
| TRANSPARENCE SECCHI | 0,80 | m | / |
| TEMPÉRATURE DE L'AIR | 15,0 | °C | / |
| TEMPÉRATURE DE L'EAU | 21,2 | °C | / |

| Cyanobactéries planctoniques | Résultats | Unités | Limite de qualité |
|---|-------------------|--------|---------------------|
| CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES | 26,563 | mm3/L | 1 |
| TOTAL DES MICROCYSTINES ANALYSÉES - TEST ELISA | 23,37 | µg/L | 0,3 |
| TOTAL DES SAXITOXINES ANALYSEES - TEST ELISA | <0,0165 | µg/L | 30 |
| TOTAL DES ANATOXINES A ANALYSEES - TEST ELISA | <0,11 | µg/L | Limite de détection |
| TOTAL DES CYLINDROSPERMOPSINES ANALYSEES - TEST ELISA | <0,040 | µg/L | 42 |


CONCLUSION SANITAIRE

PROLIFERATION IMPORTANTE DE CYANOBACTÉRIES ET PRESENCE DE TOXINES POUVANT GÉNÉRER DES RISQUES SANITAIRES POUR LES BAINEURS. AU VU DE CES RÉSULTATS, LA BAINNADE ET LES ACTIVITES NAUTIQUES SONT INTERDITES JUSQU'À NOUVEL ORDRE.

SE REPORTER A LA FICHE D'INFORMATION DE NIVEAU 2 JOINTE DANS UNE PRECEDENTE CORRESPONDANCE. Le contrôle renforcé (hebdomadaire) doit être maintenu.

Tulle, le 01/08/2025

Pour la Directrice Régionale de la Direction
Santé Environnement et politique Une
Seule Santé,
La Responsable de l'Unité de Corrèze



Mathilde RASSELET

Tout sur la qualité des eaux de baignade en France sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

----- Ce bulletin d'analyse doit être obligatoirement affiché de manière visible sur les lieux de la baignade concernée, conformément à l'article D.1332-32 du Code de la Santé Publique. -----