

Edité le : 03/09/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 5

SYNDICAT DE DOMESSARGUES

C/O MAIRIE DE DOMESSARGUES  
10 CHEMIN DES VIGNERONS  
30350 DOMESSARGUES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 5 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)) sont identifiés par (\*\*).

|                                |                                                                                                                                                                                                               |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Identification dossier :       | LSE26-125594                                                                                                                                                                                                  | Analyse demandée par :    | ARS DD DU GARD |
| Identification échantillon :   | <b>LSE2608-33080-1</b>                                                                                                                                                                                        | N° Prélèvement (1):       | 00199508       |
| N° Analyse (1):                | 00201404                                                                                                                                                                                                      |                           |                |
| Nature (1):                    | Eau de distribution                                                                                                                                                                                           |                           |                |
| Point de Surveillance (        | CLAIRAN                                                                                                                                                                                                       | Code PSV (1):             | 0000000625     |
| Localisation exacte (1         | PARTICULIERS 20 rue des jardins cuisine                                                                                                                                                                       |                           |                |
| Dept et commune (1):           | <b>30 CANNES-ET-CLAIRAN</b>                                                                                                                                                                                   |                           |                |
| Coordonnées GPS du point (x,y) | X : 43,9258199000                                                                                                                                                                                             | Y :                       | 4,0930267000   |
| UGE (1):                       | 0189 - SYNDICAT DE DOMESSARGUES                                                                                                                                                                               |                           |                |
| Type d'eau (1):                | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                                                                                                                                                                                |                           |                |
| Type de visite (1):            | AA                                                                                                                                                                                                            | Type Analyse (1):         | A              |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | Motif du prélèvement (1): | CS             |
| Nom de l'exploitant (1):       | SIAEP DE DOMESSARGUES ST THEODORIT<br>MAIRIE DE DOMESSARGUES<br>1 CHEMIN DES VIGNERONS<br>30350 DOMESSARGUES                                                                                                  |                           |                |
| Nom de l'installation (1):     | DOMESSARGUES                                                                                                                                                                                                  | Type (1):                 | UDI            |
|                                |                                                                                                                                                                                                               | Code (1):                 | 000552         |
| Réception :                    | Réception au laboratoire le 20/08/2026 à 14h14                                                                                                                                                                |                           |                |
| Prélèvement :                  | Prélevé le 20/08/2026 à 12h05<br>Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BUCHET Caroll - LSEHL<br>Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine |                           |                |
| Traitement :                   | CHLORE                                                                                                                                                                                                        |                           |                |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 21/08/2026 à 02h56

.../...

Edité le : 03/09/2026

Identification échantillon : LSE2608-33080-1

Destinataire :      SYNDICAT DE DOMESSARGUES

Réception :                      Réception au laboratoire le 20/08/2026 à 14h14

| Paramètres analytiques                                                       | Résultats | Unités     | Méthodes                        | Normes                          | LQ   |  | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|---|
| <b>Mesures sur le terrain</b>                                                |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Température de l'eau                                                         | 27.3      | °C         | Méthode à la sonde              | Méthode interne M_EZ008 v3      | 0    |  |                    | 25                    | # |
| pH sur le terrain                                                            | 7.7       | -          | Electrochimie                   | NF EN ISO 10523                 | 1.0  |  | 6.5                | 9                     | # |
| Chlore libre sur le terrain                                                  | 0.06      | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |  |                    |                       | # |
| Chlore total sur le terrain                                                  | 0.10      | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD     | NF EN ISO 7393-2                | 0.03 |  |                    |                       | # |
| Bioxyde de chlore avant dégazage                                             | N.M.      | mg/l ClO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         | 0.05 |  |                    |                       |   |
| Bioxyde de chlore après dégazage                                             | N.M.      | mg/l CLO2  | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         | 0.05 |  |                    |                       |   |
| Durée de dégazage                                                            | N.M.      | min        | Spectrophotométrie à la glycine | Méthode interne M_EZ013         |      |  |                    |                       |   |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                                             |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)                               | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |  |                    |                       | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)                               | < 1       | UFC/ml     | Incorporation                   | NF EN ISO 6222                  |      |  |                    |                       | # |
| Bactéries coliformes à 36°C (**)                                             | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      |  |                    | 0                     | # |
| Escherichia coli (**)                                                        | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 |      |  | 0                  |                       | # |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)                         | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                      | NF EN ISO 7899-2                |      |  | 0                  |                       | # |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>                                      |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Aspect de l'eau                                                              | 0         | -          | Analyse qualitative             |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Saveur                                                                       | Chlore    | -          | Méthode qualitative             |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Couleur apparente (eau brute)                                                | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                      | NF EN ISO 7887                  | 5    |  |                    |                       | # |
| Couleur vraie (eau filtrée)                                                  | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                      | NF EN ISO 7887                  | 5    |  |                    | 15                    | # |
| Couleur                                                                      | 0         | -          | Qualitative                     |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Turbidité                                                                    | < 0.10    | NFU        | Néphélométrie                   | NF EN ISO 7027-1                | 0.10 |  |                    | 2                     | # |
| <b>Analyses physicochimiques</b><br><b>Analyses physicochimiques de base</b> |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |
| pH                                                                           | 7.78      | -          | Potentiométrie                  | NF EN ISO 10523                 | 2    |  | 6.5                | 9                     | # |
| Température de mesure du pH                                                  | 17.9      | °C         |                                 | NF EN ISO 10523                 | 15   |  |                    |                       |   |
| Conductivité électrique brute à 25°C                                         | 722       | µS/cm      | Méthode à la sonde              | NF EN 27888                     | 50   |  | 200                | 1100                  | # |
| TAC (Titre alcalimétrique complet)                                           | 27.70     | ° f        | Potentiométrie                  | NF EN ISO 9963-1                | 0.50 |  |                    |                       | # |
| TH (Titre Hydrotimétrique)                                                   | 32.11     | ° f        | Calcul à partir de Ca et Mg     | Méthode interne M_EM144         | 0.06 |  |                    |                       | # |
| Carbone organique total (COT)                                                | 0.6       | mg/l C     | Oxydation par voie humide et IR | NF EN 1484                      | 0.2  |  |                    | 2                     | # |
| <b>Cations</b>                                                               |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |
| Calcium dissous                                                              | 114.1     | mg/l Ca++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885                 | 0.1  |  |                    |                       | # |
| Magnésium dissous                                                            | 8.7       | mg/l Mg++  | ICP/AES après filtration        | NF EN ISO 11885                 | 0.05 |  |                    |                       | # |
| Ammonium                                                                     | < 0.01    | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée  | NF EN ISO 15923-1               | 0.01 |  |                    | 0.10                  | # |
| <b>Anions</b>                                                                |           |            |                                 |                                 |      |  |                    |                       |   |

Edité le : 03/09/2026

Identification échantillon : LSE2608-33080-1

Destinataire :      SYNDICAT DE DOMESSARGUES

Réception :                      Réception au laboratoire le 20/08/2026 à 14h14

| Paramètres analytiques                                          | Résultats | Unités     | Méthodes                           | Normes                  | LQ    |  | Limites de qualité | Références de qualité |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------------|-------|--|--------------------|-----------------------|---|
| Chlorures                                                       | 24.60     | mg/l Cl-   | Spectrophotométrie automatisée     | NF EN ISO 15923-1       | 0.50  |  |                    | 250                   | # |
| Sulfates                                                        | 97.00     | mg/l SO4-- | Spectrophotométrie automatisée     | NF EN ISO 15923-1       | 0.50  |  |                    | 250                   | # |
| Nitrites                                                        | < 0.01    | mg/l NO2-  | Spectrophotométrie automatisée     | NF EN ISO 15923-1       | 0.01  |  | 0.50               |                       | # |
| Nitrates                                                        | 14.60     | mg/l NO3-  | Spectrophotométrie automatisée     | NF EN ISO 15923-1       | 0.5   |  | 50                 |                       | # |
| Somme NO3/50 + NO2/3                                            | 0.29      | mg/l       | Calcul                             |                         |       |  | 1                  |                       |   |
| <b>Pesticides</b>                                               |           |            |                                    |                         |       |  |                    |                       |   |
| <b>Total pesticides</b>                                         |           |            |                                    |                         |       |  |                    |                       |   |
| Somme des pesticides identifiés hors métabolites non pertinents | 0.039     | µg/l       | Calcul                             |                         | 0.500 |  | 0.5                |                       |   |
| <b>Pesticides azotés</b>                                        |           |            |                                    |                         |       |  |                    |                       |   |
| Cyromazine                                                      | < 0.020   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 |  | 0.1                |                       | # |
| Amétryne                                                        | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Atrazine                                                        | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Atrazine 2-hydroxy                                              | < 0.020   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 |  | 0.1                |                       | # |
| Atrazine déséthyl                                               | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Cyanazine                                                       | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Desmetryne                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Hexazinone                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Metamitron                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Metribuzine                                                     | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Prometon                                                        | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Prometryne                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Propazine                                                       | < 0.020   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 |  | 0.1                |                       | # |
| Sebuthylazine                                                   | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Secbumeton                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Simazine 2-hydroxy                                              | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbumeton                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbumeton déséthyl                                             | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbuthylazine                                                  | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbuthylazine déséthyl                                         | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine) (MT13)         | 0.027     | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.020 |  | 0.1                |                       | # |
| Terbutryne                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Triétazine                                                      | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Simetryne                                                       | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Dimethametryne                                                  | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |
| Propazine 2-hydroxy                                             | < 0.005   | µg/l       | HPLC/MS/MS après injection directe | Méthode interne M_ET109 | 0.005 |  | 0.1                |                       | # |

...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 5 / 5

Edité le : 03/09/2026

**Identification échantillon :** LSE2608-33080-1

**Destinataire :** SYNDICAT DE DOMESSARGUES

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Marie FAURE  
Responsable Adjointe de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Faure', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.