

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BROÛT-VERNET

N°88/2026

Séance du 20 juillet 2026

Nombre de membres :

En exercice : 15

Présents : 14

Absents excusés : 1

Absents:0

Nombre de suffrages :

Exprimés : 15

Pour : 15

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation

10/07/2026

Date d'affichage

21/07/2026

OBJET

**Demande de subvention au
Conseil Régional pour
l'étude des travaux de
l'église au titre du Plan de
préservation et de mise en
valeur du patrimoine**

L'an deux mil vingt-six le vingt juillet à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du Maire, Monsieur Bernard DEVOUCOUX.

Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX, Didier CROCHET, Alban DESGRAIS, Jean-François BURLOT, Vincent ROY, Jean-Marc BOUZIN, , Bruno d'ALANÇON et Mesdames Sylvie RICHARD, Valérie DILON, Béatrice GOYET, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, Maguy SOIGNEUX, Aurélie MURE,

Etaient absents :

Etaient excusés : Paul-Henri DUBROUILLET (pouvoir à Frédérique RONDEPIERRE)

Secrétaire de séance : Madame Aurélie MURE

Monsieur le Maire présente le projet d'étude des travaux de l'église.

Le coût de ces études s'élève à 19 500 €.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter des subventions auprès du Conseil Régional pour l'étude des travaux de l'église au titre du Plan de préservation et de mise en valeur du patrimoine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité

- décide de solliciter auprès du Conseil Régional pour l'étude des travaux de l'église au titre du Plan de préservation et de mise en valeur du patrimoine une subvention au taux de 30% soit 5 850 €

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme.

Fait à Broût-Vernet,

Le secrétaire de séance

Le Maire,



Acte rendu exécutoire le

- Après mise en ligne sur le site de la commune le
- Après transmission au contrôle de légalité le.....