
Où chercher le frelon à pattes jaunes ?



Le frelon dit « asiatique » (*Vespa velutina nigrithorax*) est reconnaisable à son thorax noir, ses pattes jaunes et son anneau abdominal orangé et un liseré jaune.

Il construit deux types de nids : des nids primaires au printemps (de la taille d'un pamplemousse) et les nids secondaires dès l'été (jusqu'à 1 mètre de diamètre !)

Quand chercher les nids primaires ? Dès début avril et jusqu'à fin juin, avec une période-clé autour du 20 mai (journée mondiale de l'abeille) - c'est le moment idéal pour repérer et faire supprimer facilement les petits nids primaires de frelons à pattes jaunes avant qu'ils ne deviennent une menace. Si les nids sont plus gros ou défendus par des frelons, alors il faudra faire appel à un désinsectiseur.

Où ? Vérifiez régulièrement les abris, les recoins, les arbres... La plupart des photos ci-dessous ont été prises dans le Haut-Rhin – cela pourrait être chez vous !

Pourquoi ? Parce qu'un petit geste aujourd'hui évite un gros problème demain.
Les référents sont là pour vous aider !

LeFrelon.COM

Prendre une photo et signaler de façon précise !

Liste des désinsectiseurs

Nid primaire vs nid secondaire



Nid primaire
(avril-Juillet)
Petit comme un pamplemousse, facile à détruire



Nid secondaire
(juillet-novembre)
Massif et souvent difficile à atteindre, haut dans les arbres

